

# 23 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới

## Bệnh sùi mào gà là gì?

23 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới và Bệnh sùi mào gà (hay mụn cóc sinh dục) là một số nốt bệnh sùi mềm tạo ra trên vùng nhạy cảm, có thể mọc đơn lẻ hoặc mọc dày đặc lên thành hình dáng giống như súp lơ hay mào gà, dẫn đến đau, không thoải mái, ngứa ngáy.

Đây là một bệnh xã hội (STI) do chủng virút HPV - Human Papilloma Virus gây ra. 90% các chủng dẫn tới bệnh sùi mào gà là những chủng vi rút HPV nguy cơ thấp

gồm HPV 6 cũng như HPV 11, khác với một số chủng nguy cơ cao gây nên chứng loạn sản cũng như ung thư cổ tử cung. Đối với bệnh này, chỉ 10% là có nhiễm HPV khi tiếp xúc với nguồn lây.

Bệnh xảy ra ở cả nam lẫn nữ, điển hình tại thanh thiếu niên, đặc biệt là những người có nhiều bạn tình và giao hợp quan hệ với nhiều người. Hiểu được lý do cũng như triệu chứng bệnh để có phương pháp trị cũng như phòng tránh truyền nhiễm là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân cũng như những người thân yêu của mình.

Bệnh sùi mào gà là các nốt bệnh lý sùi mềm tạo ra trên bộ phận sinh sản, có khả năng mọc đơn lẻ hoặc mọc thành cụm

**Nguyên nhân dẫn đến Sùi mào**

# gà

23 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới và Khoảng 90% người bị bệnh mắc bệnh sùi mào gà là do HPV nguy cơ thấp loại 6 cũng như 11 gây ra.

Có hơn 100 chủng virút HPV đã biết, trong đấy 30 đến 40 chủng HPV đặc biệt ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản, nhưng chỉ một vài trong số một số chủng này gây ra Bệnh lý sùi mào gà. Mụn cóc ở những cơ quan khác sẽ do những chủng HPV khác gây.

Bệnh sùi mào gà có thể lan truyền thông qua các cách sau:

- Lây lan qua việc quan hệ không an toàn qua đường vùng kín, tại vùng

hậu môn, miệng...

- Tiếp xúc trực tiếp: Sùi mào gà có khả năng lây nhiễm khi tiếp xúc với cậu bé hay những tại vùng da khác có mụn cóc của người mắc bệnh.
- Sử dụng chung đồ dùng cá nhân: gồm đồ chơi dục tình, bàn chải đánh răng, dao cạo râu, quần áo hay đồ vệ sinh cá nhân với người nhiễm Bệnh lý sùi mào gà. Các đồ dùng này có khả năng mang theo dịch mủ của người bệnh và truyền nhiễm cho người sử dụng sau đó.
- Từ mẹ sang con: bệnh có thể lây từ mẹ sang con trong quá trình sinh nở, tuy nhiên tình trạng này thường không điển hình.

Không phải lúc nào nhiễm vi rút cũng triệu chứng thành biểu hiện. Chính vì thế

việc kiểm soát nguồn lây bệnh lý sùi mào gà khá phiền phức.

Hiện nay 90% người bị mắc bệnh sùi mào gà là do HPV loại 6 cũng như 11 dẫn tới

**23 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới**



23 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới,  
Nam giới



- Giá thuốc trị bệnh lý sùi chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua thuốc chữa sùi tại nhà thuốc Bình Tâm: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hoặc Zalo [0988701408](tel:0988701408).
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, có đơn thuốc, bảo mật thông tin (gói kín ghi mỹ phẩm thuốc, bảo mật shipper cũng không biết) tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc xuất xứ rõ ràng của Nhà Thuốc Bình Tâm.
- Liệu trình uống 20 ngày..chấm là lọ 15ml dùng được rất nhiều lần..dư sức trị
- Đội ngũ tư vấn y khoa chuyên bệnh sùi sẽ tư vấn giải đáp nhiệt tình đến khi khỏi hẳn được bệnh.

- Sản phẩm thuốc được TẶNG KÈM theo thuốc mỡ, thuốc kháng sinh và giấy hướng dẫn rõ ràng (Link video bôi Sản phẩm thuốc, chế độ kiêng cử cũng như những thực phẩm nên ăn để chữa trị bệnh hiệu quả).

## **Yếu tố làm cho gia tăng nguy cơ bị bệnh sùi mào gà**

Vi rút HPV rất phổ biến, tất cả các người có hoạt động tình dục đều bị nhiễm vi rút HPV vào một thời điểm nào đó. Một số yếu tố có thể làm cho tăng nguy cơ bị nhiễm bệnh bao gồm:

- Giao hợp quan hệ ngoài luồng không an toàn.
- Mắc một bệnh viêm lây nhiễm thông qua con đường dục tình khác.



- Khi đời sống chần gối với người có lịch sử tình dục không biết rõ.
- Khi làm chuyện ấy quá sớm.
- Hệ thống miễn dịch suy yếu, chẳng hạn như mắc HIV hay sử dụng thuốc chống thải ghép.

## **Dấu hiệu của bệnh lý sùi mào gà**

Bệnh sùi mào gà triệu chứng bằng các nốt sùi mềm, có thể tạo ra dưới dạng một cụm mụn cóc hay chỉ một mụn đơn lẻ.

Ở giai đoạn đầu, những nốt mụn này rất nhỏ, khó nhìn thấy bằng mắt thường, có màu hồng, màu da hoặc hơi nâu (sẫm hơn màu da một chút). Càng về sau những nốt mụn này mọc dày đặc lên, hình thành hình dạng giống như súp lơ hay mào gà,

khi chạm vào có cảm giác nhẩn hoặc hơi gồ ghề.

Ngoài bộ phận sinh sản, nốt bệnh lý sùi cũng có khả năng hình thành trên môi, miệng, lưỡi hay cổ họng của người có quan hệ vợ chồng bằng miệng với người bị vi rút HPV.

## **Triệu chứng sùi mào gà tại nam giới**

Tại nam giới, Bệnh lý sùi mào gà có thể hình thành ở một số vị trí sau: dương vật, bìu, háng, đùi, bên trong hoặc xung quanh ở vùng hậu môn.

Nếu như mụn cóc sinh dục lan rộng hoặc to ra, tình trạng này có thể dẫn đến ngứa ngáy, khó chịu hoặc thậm chí đau đớn, chảy máu lúc giao hợp.

## **Biểu hiện bệnh lý sùi mào gà ở phụ nữ**

Ở nữ giới, Bệnh lý sùi mào gà có khả năng hình thành ở những vị trí sau: bên trong/bên ngoài âm đạo hoặc tại vùng hậu môn, trên cổ tử cung.

Ngay cả khi nốt Sùi rất nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chúng vẫn có thể dẫn đến các triệu chứng như: tăng tiết dịch vùng kín, ngứa, cảm giác nóng rát, xuất huyết khi giao hợp.

## **Các chủng vi rus Sùi mào gà**

Bệnh lý sùi mào gà là một dấu hiệu của viêm HPV (human papillomavirus) sinh dục và có 30 đến 40 chủng HPV đặc biệt ảnh hưởng đến bộ phận sinh dục.

Tuy vậy 90% hiện tượng mắc bệnh lý sùi mào gà là do HPV tuýp 6 cũng như 11. Hai tuýp này thuộc loại HPV nguy cơ thấp, hiếm khi tiến triển thành ung thư cổ tử cung.

Một số tuýp HPV nguy cơ cao, dễ phát triển thành ung thư cổ tử cung là tuýp 16 và 18.

## **Giai đoạn tiến triển của bệnh lý sùi mào gà**

Giai đoạn ủ bệnh: Tính từ khi người bị mắc bệnh tiếp xúc với virus HPV cho đến lúc tạo ra nốt Bệnh lý sùi đầu tiên, thường kéo dài khoảng 4 tuần đến 9 tháng.

Giai đoạn khởi phát: xuất hiện các nốt bệnh sùi nhỏ, màu hồng nhạt hoặc màu da, không đau, nằm rải rác trên bộ phận sinh dục hay những vùng xung quanh.

Giai đoạn phát triển: các nốt bệnh sùi tăng lên về kích thước, số lượng, xuất hiện ở khá nhiều vị trí, dẫn tới khó chịu, hậu quả tới tâm lý và sinh hoạt hàng ngày của người bệnh.

Thời kỳ biến chứng (còn gọi là bệnh lý sùi mào gà giai đoạn cuối): Có biểu hiện viêm, tại vùng bị tổn thương sưng tấy, chảy dịch, loét, rất dễ xuất huyết. Các

người mắc bệnh phát triển hậu quả nguy hiểm như ung thư ở vùng hậu môn, ung thư vòm họng.

Thời kỳ tái phát: Sau khi điều trị khỏi, bệnh vẫn có thể tái phát do truyền nhiễm lại vi rút từ bạn tình hay do vi rút HPV trong cơ thể chưa được trị liệu triệt để hoàn toàn. Và tình hình của người nhiễm bệnh lý sùi mào gà quay trở lại thường sẽ nặng hơn nguyên phát.

## **Bệnh sùi mào gà có nguy hiểm không?**

23 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới và Sùi mào gà là căn bệnh rất nghiêm trọng do có thể lây lan nhanh và có khả năng tiến triển thành các tác hại nguy hiểm nếu như tuyệt đối không trị

liệu nhanh chóng, ví dụ như:

- Bệnh gây có thể dẫn đến ung thư: khi bệnh đã ở thời kỳ nặng và không thể nào trị nhanh chóng sẽ có nguy cơ chuyển thành ác tính. những chủng HPV có thể dẫn đến một số biến đổi tiền ung thư cũng như ung thư tại cổ tử cung, ung thư âm đạo, ở hậu môn, ung thư dương vật cũng như ung thư cổ họng hoặc miệng (với một số đối tượng giao hợp bằng miệng).
- Bệnh gây ảnh hưởng khả năng sinh sản: tác hại hay thấy nhất của bệnh là gây ra biến dạng cục bộ, có thể làm tắc nghẽn ống dẫn tinh hậu quả khả năng sinh sản của nam giới. ngoài ra, sự tạo ra của vi rút HPV trong tinh dịch làm giảm nguy cơ vận động của tinh trùng.
- Bệnh gây ảnh hưởng thai kỳ: Trong thời kỳ mang thai, nốt Sùi có thể to

ra, gây phức tạp lúc đi vệ sinh. Nốt Bệnh sùi trên thành vùng kín có khả năng ức chế sự co giãn của một số mô âm đạo trong quá trình sinh nở. Cụm Sùi lớn trên âm hộ hoặc trong vùng kín có thể gây xuất huyết kéo dài trong khi sinh.

- Bệnh gây ảnh hưởng thai nhi: Trẻ được sinh ra từ người mẹ bị bệnh sùi mào gà có khả năng sẽ tiến triển mụn cóc tại thanh quản (rất hiếm). Em bé có thể nên phẫu thuật để giữ cho con đường thở không bị tắc nghẽn.

## **Chẩn đoán bệnh sùi mào gà**

Bệnh sùi mào gà thường được chẩn đoán thông qua kiểm tra lâm sàng bằng mắt thường. Mụn cóc nhỏ thỉnh thoảng có khả năng bị nhầm lẫn với u mềm lây. Nếu như gặp phiền phức trong xác nhận bệnh,



dược sĩ chuyên khoa có khả năng yêu cầu thực hiện thêm những phương pháp cận lâm sàng:

- Việc thăm khám vùng chậu: Xét nghiệm phết cổ tử cung (Pap test) để thăm khám một số thay đổi tại cổ tử cung do vi rus dẫn đến. Các dược sĩ chuyên khoa cũng có khả năng thực hiện soi cổ tử cung để thăm khám và sinh thiết âm đạo/cổ tử cung.
- Việc khám hậu môn: chuyên gia y tế dùng một dụng cụ gọi là ống soi vùng hậu môn để nhìn vào bên trong tại vùng hậu môn tìm mụn cóc.
- Xét nghiệm máu: Nhằm kiểm tra một số bệnh lây thông qua đường tình dục như bệnh lậu, giang mai, chlamydia vì chúng thường có mối liên quan với sùi mào gà.

- Sinh thiết: cần sinh thiết nếu như chẩn đoán không chắc chắn hay nếu người bị mắc bệnh bị suy giảm miễn dịch. Mẫu mô sinh thiết được nhận xét hình ảnh mô bệnh học, định type vi rút HPV.



23 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới,

Nam giới



- Giá thuốc trị sùi chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua thuốc trị bệnh sùi ở nhà thuốc Bình Tâm: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hoặc Zalo [0988701408](tel:0988701408).
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, có đơn thuốc, bảo mật thông tin (gói kín ghi mỹ phẩm thuốc, bảo mật shipper cũng không biết) tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc nguồn gốc rõ ràng của Nhà Thuốc Bình Tâm.

- Đội ngũ nhân viên chuyên sùi sẽ đưa ra lời khuyên đưa ra lời khuyên nhiệt tình đến khi khỏi hẳn được bệnh.
- Sản phẩm thuốc được TẶNG KÈM theo thuốc mỡ, thuốc kháng virus và giấy hướng dẫn cụ thể (Link video bài Sản phẩm thuốc, chế độ kiêng cử cũng như một số thực phẩm cần ăn để trị liệu bệnh hiệu quả).

Phết tế bào cổ tử cung được thực hiện để kiểm tra những thay đổi tại cổ tử cung do mụn cóc sinh dục dẫn đến

## **Khi nào nên gặp bác sĩ?**

### **Các dấu hiệu phải gặp được sĩ chuyên khoa**

23 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới và nếu như có những triệu

chứng sau, bạn phải đến một số Phòng Khám, Nhà Thuốc Bình Tâm về sức khỏe tình dục/sinh sản để được chẩn đoán cũng như điều trị:

- Ban đầu sẽ hình thành 1 hoặc khá nhiều nốt mụn hay nốt bệnh lý sùi không đau xung quanh vùng kín, dương vật hay hậu môn.
- Ngứa, ra máu từ bộ phận sinh dục hay ở vùng hậu môn.
- Thay đổi dòng nước tiểu bình thường (ví dụ: chảy sang một bên) khá nhiều lần không biến mất.
- Có bạn tình mắc bệnh.

Lúc có nốt bệnh sùi tại vùng nhạy cảm hay vùng hậu môn, người bị mắc bệnh cần tới gặp chuyên gia y tế

## **Nơi khám và chữa bệnh con đường sinh dục chất lượng**

Nếu gặp một số biểu hiện như trên, bạn có thể tới ngay những Phòng Khám Đa Khoa gần nhất, những Trung Tâm Y Tế hay bệnh viện chuyên khoa Da liễu. Hoặc bất kỳ bệnh viện Phòng Khám nào ở địa phương để được đi khám kịp thời.

Hơn nữa, có khả năng tham khảo các bệnh viện lớn, chất lượng Sau đây để được chẩn đoán cũng như lời khuyên chữa phù hợp, tránh một số biến chứng đáng tiếc xảy ra:

- Tại Tp. Hồ Chí Minh: Bệnh viện Da liễu TP.HCM, Khoa Da liễu trực thuộc Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Khám y học cổ truyền Sài Gòn chuyên kiểm tra da liễu.
- Ở Hà Nội: Bệnh viện Da liễu Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương, Khoa da liễu - Bệnh viện Bạch Mai
- Việt Nam: Nhà thuốc Da Liễu Bình Tâm: Ấp 4, Xã Bình Tâm, TP. Tân An. tỉnh Long An; - Điện thoại: 0988701408; -website: <https://nhathuocbinhtam.com> ) Hỗ trợ ship thuốc có kèm đơn thuốc trên toàn Việt Nam

**Mua thuốc trị sùi mào gà tại nhà ở nam và nữ giới**



Trọn Bộ thuốc chữa trị Sùi Mào Gà Podo của Nhà Thuốc Bình Tâm





- Giá thuốc trị bệnh sùi chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua thuốc chữa bệnh lý sùi ở nhà thuốc Bình Tâm: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hay Zalo [0988701408](tel:0988701408).
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, có đơn thuốc, bảo mật thông tin (gói kín ghi mỹ phẩm thuốc, bảo mật shipper cũng không biết) tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc xuất xứ rõ ràng của Nhà Thuốc Bình Tâm.
- UỐNG 20 NGÀY..CHẤM LÀ LỌ 15ML DÙNG ĐƯỢC RẤT NHIỀU LẦN..DƯ

## SỨC TRỊ

- Đội ngũ điều dưỡng viên chuyên bệnh sùi sẽ đưa ra lời khuyên hỗ trợ nhiệt tình đến lúc khỏi hẳn được bệnh.
- Sản phẩm thuốc được TẶNG KÈM theo thuốc mỡ, thuốc kháng virus cũng như giấy hướng dẫn chi tiết (Link video bôi Sản phẩm thuốc, chế độ kiêng cử cũng như các thực phẩm cần ăn để điều trị bệnh hiệu quả).

## **Những cách trị liệu bệnh lý sùi mào gà ở Nam và Nữ giới**

Bệnh sùi mào gà có thể tự biến mất mà không phải phương pháp chữa nào vì hệ thống miễn dịch có thể chống lại virus gây nó. Tuy vậy, một số nốt sùi có thể lớn hơn, nhân lên hoặc gây ra đau đớn, không

thoải mái khiến người bệnh tìm đến các kỹ thuật trị liệu.


Loại bỏ những nốt bệnh lý sùi không giúp trị căn nguyên nhưng làm cho giảm khả năng lây lan vi rút. có thể chữa trị bệnh bằng một số thuốc bôi hay bằng phẫu thuật.

## **Thuốc điều trị sùi mào gà giá rẻ có tốt không?**

Hiện nay thuốc giả được bán trên những trang shopee hay tiktok, facebook có giá rất rẻ từ 250k-400k.! tuyệt đối không cần mua với giá này vì nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ không đảm bảo chất lượng gây nên bệnh diễn biến. Vì thế người mắc bệnh nên tìm mua cả bộ chữa bệnh sùi mào gà có kèm thuốc uống, có

đơn thuốc rõ ràng và phải mua tại nhà thuốc uy tín. Ngoài ra người mắc bệnh cũng có thể mua tương đối dễ dàng tại các tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt phải mua cả bộ chữa trị sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm

0988 701 408  
Vừa mới truy cập



Kết quả của xét nghiệm của  
vc mình như vậy có ổn ko bạn,  
mình vẫn chưa yên tâm

Cảm ơn bạn thuốc của bạn rất  
hiệu quả  
18:24



Ok ạ.. Âm tính với hpv là ổn rồi ạ  
18:30



Do đó người bị mắc bệnh có thể tìm mua bộ chữa trị sùi mào gà ở Nhà Thuốc Bình Tâm (Bộ gồm: Thuốc Podophyllin 25 tại Nhà Thuốc Bình Tâm, Thuốc uống giúp đỡ điều trị, Kem bôi, Đơn thuốc, Giấy chỉ dẫn chi tiết cách dùng, chế độ thuốc sau lúc rụng bệnh sùi và Kiên giữ ăn uống, giao hợp )

## **Thuốc trị bệnh lý sùi mào gà**

Khi đã có chẩn đoán, chuyên gia y tế có thể kê toa những thuốc bôi ở chỗ để trị liệu bệnh lý sùimào gà, bao gồm:

- Imora: Đây là một loại kem có khả năng tăng cường miễn dịch tại chỗ, dùng bôi lên vùng mắc bệnh. Loại thuốc này được chỉ định cho người lớn

cũng như trẻ em từ 12 tuổi trở lên,  
Ngày nay chưa có dữ liệu về sự an  
toàn đối với chị em có bầu và trẻ em  
dưới 12 tuổi.

- Thuốc có khả năng dẫn tới các công  
dụng không mong muốn tại chỗ dùng  
như: đỏ da, kích ứng, chai, loét, trợt,  
mụn nước cũng như giảm sắc tố.
- Bộ liệu trình Podophyllin kèm uống  
của Nhà Thuốc Bình Tâm: Đây là một  
loại thuốc bôi kết hợp uống giúp điều  
được sùi mào gà từ chân nốt phải  
đem lại hiệu quả triệt để cao khi bệnh  
tại giai đoạn đầu. Giá được bán Hiện  
nay là 600.000vnd 1 bộ đơn thuốc trị  
bệnh sùi mào gà ở nhà. Bộ gồm:  
podophyllin 25 của nhà thuốc bình  
tâm, kem mỡ, thuốc uống hỗ trợ chữa  
trị, giấy chỉ dẫn rõ ràng cách sử dụng  
từng loại, chế độ kiêng cử và chăm  
sóc sau khi rụng hết bệnh sùi. Ngoài  
ra thuốc rất an toàn và không gây tác

dụng phụ như bông, ngứa, đau, chảy máu như các cách điều trị khác.

- Axit: Loại axit này na ná như axit axetic, được dùng để trị liệu mụn cóc và Sùi mào gà. Thuốc có khả năng dẫn tới một số tác dụng phụ như kích ứng da nhẹ, ngứa, sưng, đau. Cách thức này thường có tỷ lệ quay trở lại cao và chỉ nên được dùng bởi nhân viên y tế do khả năng dẫn đến tổn thương cho các mô xung quanh.

## Sở lược về thuốc Podophyllin 25 của Nhà Thuốc Bình Tâm

### 1. Podophyllin 25 Nhà Thuốc Bình Tâm ra sao ?

- Thuốc podophyllin 25 của Nhà Thuốc Bình Tâm hoặc còn gọi là nhựa podophyllum. Nhựa Podophyllum là



một dòng thuốc da liễu được làm cho từ hỗn hợp bột chiết xuất từ cây trồng Mandrake hay táo May rất an toàn cho sức khỏe.

Hoạt chất chính của podophyllin 25 của Nhà Thuốc Bình Tâm là nhựa cây tự nhiên và hàng nghìn người mắc bệnh đã dùng bộ liệu pháp thuốc có của Nhà Thuốc Bình Tâm thì tới 99.9% chức năng triệt để cũng như giúp chữa ở nhà mà không dẫn đến cảm giác đau rát..

Tên biệt dược hay thấy là: podophyllin 25 ở Nhà Thuốc Da liễu Bình Tâm 10, 15, 20, 30, podofilox 25, condylox 25, podophyllotoxin, podophyllin 25 tại Nhà Thuốc Da liễu Bình Tâm gel, podophyllin 25 tại Nhà Thuốc Da liễu Bình Tâm hay chấm acidtrichloracetic 80, podophyllin 25 tại Nhà Thuốc Da liễu Bình Tâm paint thailand.

- Đây là một chất chuyên dùng để trị virus HPV sùi mào gà được dùng tại chỗ để chữa trị mụn cóc sinh dục, các u biểu mô lành tính như hạt cơm, u xơ, sùi mào gà bên ngoài vùng hậu môn, sinh dục,...

Podophyllin 25 bán ở Nhà Thuốc Bình Tâm là thành phần chính của thuốc đặc chữa sùi mào gà Thái Lan

## 2. Cách sử dụng thuốc bôi Podophyllin 25 tại Nhà Thuốc Bình Tâm

- Bước 1: Dùng nước muối sinh lý, khăn sạch rửa sạch vết sùi sau đấy lau khô. Sử dụng thuốc mỡ bôi xung quanh tại vùng da lành cạnh nốt sùi để tránh podophyllin 25 Nhà Thuốc Bình Tâm nhiễm vào vùng da lành.

- Bước 2: Sử dụng tã bông chấm Podophyllin 25 Nhà Thuốc Bình Tâm lên một số nốt sùi mào gà. Lưu ý chỉ phải chấm từng giọt, vừa đủ, không chấm quá khá nhiều cũng như không bôi trên diện rộng, tránh hiện tượng bị bỏng. Chờ 3 - 5 phút cho khô.
- Bước 3: Rửa sạch bằng nước muối sinh lý hoặc xà phòng. Lúc nốt sùi rụng, tiếp tục bôi thuốc mỡ cho vết thương mau lành.

### 3. Nguyên tắc lúc sử dụng Podophyllin 25 cho người ở Nhà Thuốc Bình Tâm

- Khi chữa trị cần tuân thủ theo từng bước, không thể nào tự ý tăng lượng thuốc. Nguyên tắc là tuyệt đối không vội vàng, có cảm giác khó chịu là nên ngưng thuốc để quan sát; nếu xuất hiện các lợi ích phụ, chỉ cần ngưng dùng thuốc quan sát kịp thời.

#### 4. Kiên trì dùng thuốc điều trị sùi mào gà Podophyllin 25 Thái Lan chai 15ml tại Nhà Thuốc Bình Tâm

- Dùng thuốc bôi Podophyllin 25 Nhà Thuốc Bình Tâm sau 2 ngày ban đầu thường sẽ không có bất cứ triệu chứng gì, tuy nhiên có thể hôm sau đã rụng và mất đi. vì vậy trong quá trình dùng không thể nào vội vàng, không được mất lòng tin, cần kiên trì dùng mới đạt được kết quả như mong muốn.

### **Cách trị sùi mào gà bằng phương pháp phẫu thuật cắt nhiệt trị liệu**

Tiểu phẫu cắt đốt được coi là hiệu quả hơn đối với mụn cóc sừng hóa, đặc biệt nếu chúng có kích thước lớn.

- Tiểu phẫu có sự giúp đỡ gây ra tê tại chỗ là kỹ thuật đơn giản và trực tiếp tuy nhiên sẽ để lại sẹo.
- Phẫu thuật lạnh bằng nitơ lỏng không tổn kém, an toàn trong thời kỳ có thai cũng như thường không để lại sẹo nhưng nên có thiết bị cũng như dược sĩ chuyên khoa có chuyên môn. Loại phẫu thuật này có khả năng nên dẫn đến mê và thường phải chữa trị nhiều lần.
- Áp dụng cách trị bằng nhiệt trị liệu điện là cách thức rất hiệu quả nhưng dẫn đến sẹo cũng như nên gây ra mê, thường được kê toa trong tình trạng bệnh đã lây lan trên diện rộng. Chống kê toa nhiệt trị liệu điện cho người mang máy tạo nhịp tim, tổn thương tại gần ở vùng hậu môn.
- Phẫu thuật bằng laser ít ra máu nhưng có khả năng kém hiệu quả hơn

so với những kỹ thuật xâm lấn khác. kê toa ưu tiên cho các thương tổn Sùi lớn, lan rộng, Sùi tại miệng sáo, âm đạo, cổ tử cung cũng như một số tổn thương không đáp ứng điều trị khác.


- Việc phẫu thuật cắt bỏ có sự giúp đỡ gây nên mê toàn thân được thực hiện đối với những thương tổn rộng hơn, mụn cóc trong hậu môn hoặc tại trẻ nhỏ.

**Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở Nam, Nữ, ở vùng hậu môn, âm đạo**

Vừa mới

0988701408

18:11 Hôm nay



**Nhà Thuốc Bình Tâm**  
 Được hỗ trợ tư vấn 0988701408  
 Trị bệnh sùi mào gà tại nhà

Kết quả ngon rồi e  
 18:12

Dạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ

Hình ảnh Bệnh lý sùi mào gà ở phái mạnh

**Trước và sau khi trị**

Tư vấn miễn phí Zalo: 0988701408



Hình ảnh sùi mào gà tại vùng kín nam giới  
giai đoạn đầu





Hình ảnh sùi mào gà ở nam giới giai đoạn đầu và hình ảnh sau khi điều trị bệnh

**Thuốc trị sùi mào gà tại Vùng Kín**  
**SĐT/ZALO: 0988701408**

**Trước và Sau**

**0988701408**

**0988701408**

Hình ảnh sùi mào gà ở vùng kín nữ và sau khi điều trị bằng bộ thuốc của nhà thuốc Bình Tâm

## **Cách chăm sóc người bị Bệnh sùi mào gà**

Bệnh lý sùi mào gà có thể lan rộng, lan truyền cho người khác cũng như tái

nhiễm, Chính vì thế người bị mắc bệnh cần được chăm sóc thích hợp cả trong và sau lúc điều trị. các lưu ý khi chăm sóc người mắc bệnh sùi mào gà là:

- Không tự ý dùng thuốc mua trên các trang mạng như shopee, tiktok khi không có chỉ định của bác sĩ.
- không nên dùng thuốc bôi ở cơ quan sinh sản cho những khu vực khác, vì Bệnh lý sùi mào gà ở một số bộ phận không giống nhau do một số chủng vi rút không giống nhau dẫn tới.
- người bị mắc bệnh nên chú ý giữ gìn vệ sinh cá nhân như: dùng dung dịch vệ sinh rửa âm đạo có độ pH trung bình, tắm rửa và thay quần áo hàng ngày, không dùng chung vật dụng cá nhân với người khác.
- người bị mắc bệnh nên hạn chế

chuyện phòng the khi phát hiện ra thương tổn hay đang trong quá trình trị liệu.

- một số biện pháp trị liệu sẽ giúp khỏi các triệu chứng nhưng không có nghĩa là hết nhiễm vi rút. Ngay cả sau lúc đã trị liệu người mắc bệnh vẫn nên đảm bảo những biện pháp quan hệ tình dục an toàn.
- Luôn đảm bảo theo dõi ngay cả khi đã kết thúc chữa, nếu như gặp những biểu hiện như ngứa ngáy, kích ứng, đau khi quan hệ, đau lúc đi tiểu, tiết dịch âm đạo thất thường, sưng tấy vùng nhạy cảm cần liên hệ chuyên gia y tế để được chẩn đoán cũng như điều trị.
- Chú ý người bị mắc bệnh cũng nên xây dựng một chế độ ăn lành mạnh nhằm tăng cường hệ miễn dịch để đẩy lùi virút và phòng tránh nguy cơ

tái nhiễm: không nên ăn thực phẩm cay nóng, chiên rán, thực phẩm dễ gây nên kích ứng và chất kích thích.

- Tăng cường rau xanh, trái cây, chất đạm lành mạnh; bổ sung các vitamin nhóm B, C và những chất chống oxy hóa mạnh như tỏi, hành.



## 23 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới



- Giá thuốc chữa sùi chính hãng:  
600.000 VNĐ.
- Đặt mua thuốc chữa bệnh lý sùi ở nhà  
thuốc Bình Tâm: SĐT [0988701408](tel:0988701408)  
hay Zalo [0988701408](tel:0988701408).
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc  
thuốc kỹ càng, có đơn thuốc, bảo mật  
thông tin (gói kín ghi mỹ phẩm thuốc,  
bảo mật shipper cũng không biết)  
tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc nguồn gốc rõ ràng của Nhà

## Thuốc Bình Tâm.

- Liệu trình uống 20 ngày..chấm là lọ 15ml dùng được rất nhiều lần..dư sức trị
- Đội ngũ chuyên gia y tế chuyên bệnh sùi sẽ giải đáp giải thích nhiệt tình tới khi khỏi hẳn được bệnh.
- Sản phẩm thuốc được TẶNG KÈM theo thuốc mỡ, thuốc kháng virus cũng như giấy hướng dẫn cụ thể (Link video bôi Sản phẩm thuốc, chế độ kiêng cử cũng như các thực phẩm cần ăn để chữa trị bệnh hiệu quả).

## **Cách phòng ngừa bệnh sùi mào gà cho cả nam và nữ giới**

### **Tiêm vắc xin**

Trung tâm làm chủ cũng như phòng ngừa

dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khuyến nghị tiêm vắc xin HPV định kỳ cho bé gái cũng như bé trai ở độ tuổi 11 cũng như 12, tốt nhất là trước khi chuyện phòng the vì chúng có hiệu quả nhất lúc một người chưa tiếp xúc với HPV.

Theo Ủy ban Cố vấn về Thực hành Chủng ngừa, tiêm vắc xin HPV định kỳ được khuyến nghị cho phụ nữ từ 9 tới 26 tuổi, nhưng nó đã cho thấy hiệu quả cao cho tới tuổi 45. Đối với đàn ông, độ tuổi tối ưu để tiêm vắc xin HPV cho nam là từ 11 tới 12 tuổi, tuy nhiên có khả năng tiêm tới 45 tuổi.

Công dụng phụ của vắc xin nhẹ, bao gồm đau nhức tại chỗ tiêm, đau đầu, sốt nhẹ hay các biểu hiện giống như cúm.



# Một số giải pháp ngăn ngừa lây truyền

Có khả năng phòng tránh lây lan sùi mào gà bằng cách

- Tiêm vắc xin.
- Việc sử dụng bao cao su mỗi khi bạn quan hệ nam nữ.
- Không chuyện ấy trong lúc đang trị bệnh lý sùi mào gà.
- Trao đổi với bạn tình, nếu bạn bị nhiễm HPV để cùng trị.
- Không sử dụng chung dụng cụ tình dục; nếu có, hãy rửa sạch hay bọc chúng bằng bao cao su mới trước lúc người khác sử dụng.
- Nên kiểm tra nam khoa/phụ khoa

định kỳ và trị liệu tận gốc một số bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục nếu có.

- Sống chung thủy với một bạn tình hay hạn chế số lượng bạn tình.
- Không thụt rửa vùng kín.