

# 24 Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam giới

## Bệnh sùi mào gà là gì?

24 Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam giới và Sùi mào gà (hay mụn cóc sinh dục) là một số nốt sùi mềm hình thành trên vùng nhạy cảm, có thể mọc riêng lẻ hay mọc dày đặc lên thành hình dáng giống như súp lơ hoặc mào gà, gây ra đau, không thoải mái, ngứa ngáy.

Đây là một bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) do chủng virus HPV - Human Papilloma Virus gây nên. 90% các chủng dẫn tới bệnh sùi mào gà là một số chủng virus HPV nguy cơ thấp gồm HPV 6

cũng như HPV 11, khác với những chủng nguy cơ cao gây nên chứng loạn sản và ung thư cổ tử cung. Đối với bệnh này, chỉ 10% là có nhiễm HPV khi tiếp xúc với nguồn lây.

Bệnh gặp ở cả nam lẫn nữ, điển hình tại thanh thiếu niên, đặc biệt là các người có rất nhiều bạn tình và giao hợp tình dục với nhiều người. Hiểu được nguyên do cũng như dấu hiệu bệnh để có phương pháp trị liệu cũng như phòng tránh lây nhiễm là cách hiệu quả nhất để bảo vệ bản thân cũng như một số người trong nhà yêu của mình.

Bệnh sùi mào gà là các nốt bệnh lý sùi mềm xuất hiện trên cơ quan sinh dục, có thể mọc đơn lẻ hay mọc thành cụm

# Nguyên nhân dẫn tới Sùi mào gà

24 Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam giới và Khoảng 90% bệnh nhân mắc sùi mào gà là do HPV nguy cơ thấp loại 6 cũng như 11 gây.

Có hơn 100 chủng virus HPV đã biết, trong đó 30 tới 40 chủng HPV đặc biệt ảnh hưởng tới bộ phận sinh dục, tuy nhiên chỉ một vài trong số những chủng này gây ra Sùi mào gà. Mụn cóc ở một số cơ quan khác sẽ do những chủng HPV khác gây ra.

Bệnh sùi mào gà có thể lan truyền qua một số cách sau:

- Lây lan qua việc tình dục với nhiều người qua con đường âm đạo, tại

vùng hậu môn, miệng...

- Tiếp xúc trực tiếp: Sùi mào gà có thể lây nhiễm khi tiếp xúc với cậu bé hay một số tại vùng da khác có mụn cóc của người nhiễm bệnh.
- Dùng chung vật dụng cá nhân: gồm đồ chơi dục tình, bàn chải đánh răng, dao cạo râu, quần áo hoặc đồ vệ sinh cá nhân với người mắc Bệnh sùi mào gà. Các đồ dùng này có khả năng mang theo dịch mủ của người bị bệnh và truyền nhiễm cho người mua sản phẩm sau đó.
- Từ mẹ sang con: bệnh có khả năng lây từ mẹ sang con trong quá trình sinh nở, tuy vậy trường hợp này thường không cơ bản.

Không phải khi nào nhiễm vi rút cũng biểu hiện thành dấu hiệu. Chính vì thế việc

kiểm soát nguồn lây sùi mào gà khá trở ngại.

Hiện nay 90% người mắc bệnh sùi mào gà là do HPV loại 6 cũng như 11 dẫn đến

## **24 Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam giới**



**Trộn bộ: 1 Liệu Trình 5 ngày**

**Zalo/Call: 0988701408**

*Website: Giathuoconline.com*

24 Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam giới



- Giá thuốc chữa sùi chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua thuốc chữa bệnh sùi tại nhà thuốc Bình Tâm: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hay Zalo [0988701408](tel:0988701408).
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, có đơn thuốc, bảo mật thông tin (gói kín ghi mỹ phẩm thuốc, bảo mật shipper cũng không biết) tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc xuất xứ rõ ràng của Nhà Thuốc Bình Tâm.
- Liệu trình uống 20 ngày..chấm là lọ 15ml dùng được rất nhiều lần..dư sức trị
- Đội ngũ bác sĩ chuyên bệnh sùi sẽ giải đáp hỗ trợ nhiệt tình tới khi khỏi hẳn được bệnh.

- Sản phẩm thuốc được TẶNG KÈM theo thuốc mỡ, thuốc kháng virus cũng như giấy hướng dẫn rõ ràng (Link video bôi Sản phẩm thuốc, chế độ kiêng cử và các thực phẩm phải ăn để điều trị bệnh hiệu quả).

## **Yếu tố làm gia tăng tỉ lệ bị bệnh sùi mào gà**

Virus HPV rất chủ yếu, hầu hết một số người có hoạt động tình dục đều bị nhiễm vi rút HPV vào một thời điểm nào đấy. Những yếu tố có khả năng làm cho tăng tỉ lệ bị nhiễm bệnh bao gồm:

- Giao hợp quan hệ bằng đường hậu môn hay miệng với nhiều người.
- Mắc một bệnh viêm lây truyền thông qua đường dục tình khác.



- Khi chuyện ấy với người có lịch sử tình dục không biết rõ.
- Khi làm đời sống chần gối quá nhanh chóng.
- Hệ thống miễn dịch suy yếu, chẳng hạn như mắc HIV hoặc dùng thuốc chống thải ghép.

## **Dấu hiệu của bệnh lý sùi mào gà**

Bệnh sùi mào gà dấu hiệu bằng những nốt bệnh sùi mềm, có khả năng xuất hiện dưới dạng một cụm mụn cóc hay chỉ một mụn riêng lẻ.

Ở giai đoạn sớm, một số nốt mụn này rất nhỏ, rất khó nhìn thấy bằng mắt thường, có màu hồng, màu da hay hơi nâu (sẫm hơn màu da một chút). Càng về sau

những nốt mụn này mọc dày đặc lên, hình thành hình dạng giống như súp lơ hoặc mào gà, lúc chạm vào có cảm giác nhẵn hoặc hơi gồ ghề.

Ngoài của quý, nốt bệnh lý sùi cũng có thể hình thành trên môi, miệng, lưỡi hay cổ họng của người có đời sống chần gởi bằng miệng với người nhiễm vi rus HPV.

## **Triệu chứng sùi mào gà ở phái mạnh**

Ở đàn ông, Bệnh lý sùi mào gà có khả năng tạo ra tại các khu vực sau: dương vật, bìu, háng, đùi, bên trong hay xung quanh ở hậu môn.

Nếu mụn cóc sinh dục lan rộng hoặc to ra, tình hình này có thể gây ra ngứa ngáy,

không thoải mái hay thậm chí đau đớn, xuất huyết lúc giao hợp.

## **Dấu hiệu bệnh lý sùi mào gà ở nữ giới**

Ở phái đẹp, Bệnh lý sùi mào gà có khả năng tạo ra tại các vị trí sau: bên trong/bên ngoài âm đạo hoặc ở hậu môn, trên cổ tử cung.

Ngay cả khi nốt Bệnh lý sùi rất nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chúng vẫn có khả năng gây nên những dấu hiệu như: tăng tiết dịch âm đạo, ngứa, cảm giác nóng rát, ra máu lúc quan hệ.

## **Các chủng vi rus Sùi mào gà**

Sùi mào gà là một triệu chứng của viêm nhiễm HPV (human papillomavirus) sinh dục và có 30 đến 40 chủng HPV đặc biệt ảnh hưởng tới cậu nhỏ.

Tuy vậy 90% tình trạng mắc bệnh lý sùi mào gà là do HPV tuýp 6 cũng như 11. Hai tuýp này thuộc loại HPV nguy cơ thấp, hiếm lúc tiến triển thành ung thư cổ tử cung.

Các tuýp HPV nguy cơ cao, dễ tiến triển thành ung thư cổ tử cung là tuýp 16 cũng như 18.

## **Giai đoạn phát triển của bệnh lý sùi mào gà**

Thời kỳ ủ bệnh: Tính từ khi bệnh nhân tiếp xúc với virus HPV cho tới khi tạo ra nốt Bệnh lý sùi đầu tiên, thường kéo dài khoảng 4 tuần tới 9 tháng.

Thời kỳ khởi phát: hình thành những nốt sùi nhỏ, màu hồng nhạt hoặc màu da, không đau, nằm rải rác trên vùng nhạy cảm hay một số ở tại vùng xung quanh.

Giai đoạn phát triển: các nốt sùi tăng lên về kích thước, số lượng, tạo ra ở nhiều vị trí, gây ra không thoải mái, hậu quả tới tâm lý và sinh hoạt hàng ngày của người bị mắc bệnh.

Giai đoạn tác hại (còn gọi là bệnh lý sùi mào gà thời kỳ cuối): Có biểu hiện nhiễm trùng, tại vùng bị thương tổn sưng tấy, chảy dịch, loét, khá dễ xuất huyết. Các

bệnh nhân phát triển hậu quả nguy hiểm như ung thư tại vùng hậu môn, ung thư vòm họng.

Giai đoạn tái phát: Sau khi trị liệu khỏi, bệnh vẫn có thể tái phát do lan truyền lại vi rút từ bạn tình hoặc do vi rus HPV trong cơ thể chưa được điều trị dứt điểm hoàn toàn. Cũng như tình trạng của người mắc bệnh lý sùi mào gà tái phát thường sẽ diễn biến nguyên phát.

## **Bệnh sùi mào gà có nguy hiểm không?**

24 Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam giới và Bệnh sùi mào gà là bệnh lý rất nguy hiểm do có thể lây lan nhanh và có thể phát triển thành các tác hại nghiêm trọng nếu như tuyệt đối không trị nhanh

chóng, ví dụ như:

- Bệnh gây có thể gây ra ung thư: lúc bệnh đã ở thời kỳ nặng cũng như không thể nào điều trị kịp thời sẽ có nguy cơ chuyển thành ác tính. những chủng HPV có khả năng dẫn tới các biến đổi tiền ung thư và ung thư ở cổ tử cung, ung thư âm đạo, hậu môn, ung thư bộ phận sinh dục nam và ung thư cổ họng hay miệng (với những đối tượng quan hệ bằng miệng).
- Bệnh gây hậu quả khả năng sinh sản: biến chứng hay thấy nhất của bệnh là dẫn tới biến dạng cục bộ, có khả năng làm cho tắc nghẽn ống dẫn tinh ảnh hưởng chức năng sinh sản của đàn ông. mặt khác, sự hình thành của vi rút HPV trong tinh dịch làm cho giảm tỉ lệ đi lại của tinh trùng.
- Bệnh gây hậu quả thai kỳ: Trong giai đoạn có thai, nốt Sùi có khả năng to

ra, dẫn tới phức tạp lúc đi tiểu. Nốt Sùi trên thành âm đạo có khả năng ức chế sự co giãn của những mô âm đạo trong quá trình sinh nở. Cụm Bệnh lý sùi lớn trên âm hộ hay trong vùng kín có thể gây chảy máu kéo dài trong lúc sinh.

- Bệnh gây hậu quả thai nhi: Trẻ được sinh ra từ người mẹ bị bệnh sùi mào gà có khả năng sẽ tiến triển mụn cóc ở thanh quản (rất hiếm). Em bé có khả năng cần phẫu thuật để giữ cho đường thở không bị tắc nghẽn.

## **Chẩn đoán bệnh sùi mào gà**

Bệnh sùi mào gà thường được chẩn đoán qua khám lâm sàng bằng mắt thường.

Mụn cóc nhỏ đôi khi có thể bị lầm lẫn với u mềm lây. Nếu như gặp phức tạp trong xác nhận bệnh, b.sĩ có khả năng điều kiện



thực hiện thêm những kỹ thuật cận lâm sàng:

- Việc thăm khám vùng chậu: Xét nghiệm phết cổ tử cung (Pap test) để thăm khám các thay đổi tại cổ tử cung do virus gây nên. Các dược sĩ chuyên khoa cũng có khả năng thực hiện soi cổ tử cung để kiểm tra cũng như sinh thiết âm đạo/cổ tử cung.
- Việc kiểm tra hậu môn: dược sĩ chuyên khoa sử dụng một thiết bị gọi là ống soi ở vùng hậu môn để nhìn vào bên trong ở vùng hậu môn tìm mụn cóc.
- Xét nghiệm máu: Nhằm kiểm tra một số bệnh lây qua con đường tình dục như bệnh lậu, giang mai, chlamydia vì chúng thường có mối liên quan với bệnh sùi mào gà.

- Sinh thiết: phải sinh thiết nếu chẩn đoán không chắc chắn hay nếu như bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch. Mẫu mô sinh thiết được đánh giá hình ảnh mô bệnh học, định type vi rút HPV.



24 Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam

giới



- Giá thuốc trị bệnh lý sùi chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua thuốc chữa bệnh lý sùi ở nhà thuốc Bình Tâm: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hay Zalo [0988701408](tel:0988701408).
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, có đơn thuốc, bảo mật thông tin (gói kín ghi mỹ phẩm thuốc, bảo mật shipper cũng không biết) tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc xuất xứ rõ ràng của Nhà Thuốc Bình Tâm.

- Đội ngũ chuyên gia y tế chuyên sùi sẽ giải đáp hỗ trợ nhiệt tình tới khi khỏi hẳn được bệnh.
- Sản phẩm thuốc được TẶNG KÈM theo thuốc mỡ, thuốc kháng virus cũng như giấy chỉ dẫn cụ thể (Link video bồi Sản phẩm thuốc, chế độ kiêng cử cũng như các thực phẩm phải ăn để trị liệu bệnh hiệu quả).

Phết tế bào cổ tử cung được thực hiện để thăm khám các thay đổi ở cổ tử cung do mụn cóc sinh dục gây

## **Khi nào cần gặp bác sĩ?**

### **Những biểu hiện cần gặp được sĩ**

24 Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam giới và nếu có các triệu chứng sau, bạn phải tới các Phòng Khám, Nhà Thuốc Bình

Tâm về sức khỏe tình dục/sinh sản để được chẩn đoán cũng như điều trị:

- Ban đầu sẽ xuất hiện 1 hay nhiều nốt mụn hay nốt bệnh sùi không đau xung quanh âm đạo, bộ phận sinh dục nam hoặc ở hậu môn.
- Ngứa, ra máu từ dương vật hay hậu môn.
- Thay đổi dòng nước tiểu bình thường (ví dụ: chảy sang một bên) rất nhiều lần không biến mất.
- Có bạn tình mắc bệnh.

Lúc có nốt bệnh lý sùi ở bộ phận sinh sản hay vùng hậu môn, bệnh nhân cần đến gặp được sĩ chuyên khoa

## **Nơi khám và trị bệnh đường sinh dục chất lượng**

Nếu gặp các triệu chứng như trên, bạn có khả năng đến ngay những Phòng Khám Đa Khoa gần nhất, một số Phòng Khám Nam Khoa, Phụ Khoa hay bệnh viện chuyên khoa Da liễu. Hay bất kỳ bệnh viện Trung Tâm Y Tế nào tại địa phương để được thăm khám nhanh chóng.

Hơn nữa, có khả năng tham khảo những bệnh viện lớn, uy tín Sau đây để được chẩn đoán cũng như lời khuyên chữa trị thích hợp, tránh một số hậu quả đáng tiếc xảy ra:

- Tại Tp. Hồ Chí Minh: Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Da liễu trực thuộc Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Khám đông y Sài Gòn chuyên khám da liễu.
- Tại Hà Nội: Bệnh viện Da liễu Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương, Khoa da liễu – Bệnh viện Bạch Mai
- Việt Nam: Nhà thuốc Da Liễu Bình Tâm: Ấp 4, Xã Bình Tâm, TP. Tân An. tỉnh Long An; - Điện thoại: 0988701408; -website: <https://nhathuocbinhtam.com> ) Hỗ trợ ship thuốc có kèm đơn thuốc trên toàn Việt Nam

**Mua thuốc chữa sùi mào gà tại nhà ở nam và nữ giới**



Trọn Bộ thuốc trị liệu Sùi Mào Gà Podo của Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm





- Giá thuốc trị sùi chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua thuốc chữa bệnh lý sùi ở nhà thuốc Bình Tâm: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hoặc Zalo [0988701408](tel:0988701408).
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, có đơn thuốc, bảo mật thông tin (gói kín ghi mỹ phẩm thuốc, bảo mật shipper cũng không biết) tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc xuất xứ rõ ràng của Nhà Thuốc Bình Tâm.
- UỐNG 20 NGÀY..CHẤM LÀ LỌ 15ML DÙNG ĐƯỢC RẤT NHIỀU LẦN..DƯ

## SỨC TRỊ

- Đội ngũ nhân viên chuyên bệnh sùi sẽ giải thích tư vấn nhiệt tình đến khi khỏi hẳn được bệnh.
- Sản phẩm thuốc được TẶNG KÈM theo thuốc mỡ, thuốc kháng virus và giấy hướng dẫn rõ ràng (Link video bơi Sản phẩm thuốc, chế độ kiêng cử cũng như một số thực phẩm cần ăn để chữa trị bệnh hiệu quả).

## **Những cách điều trị bệnh lý sùi mào gà ở Nam và Nữ giới**

Sùi mào gà có thể tự biến mất mà không nên giải pháp trị nào vì hệ thống miễn dịch có thể chống lại virus gây nó. Tuy vậy, một số nốt bệnh sùi có khả năng lớn hơn, nhân lên hoặc gây đau đớn, không

thoải mái khiến người bị bệnh tìm tới các kỹ thuật chữa trị.


Loại bỏ các nốt bệnh sùi không giúp chữa căn nguyên nhưng làm cho giảm tỉ lệ lây lan virút. có khả năng trị bệnh bằng một số thuốc bôi hoặc bằng phẫu thuật.

## **Thuốc trị bệnh lý sùi mào gà giá rẻ có tốt không?**

Hiện nay thuốc giả được bán trên những trang shopee hoặc tiktok, facebook có giá khá rẻ từ 250k-400k.! không nên cần mua với giá này vì nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ chất lượng kém gây nên bệnh nặng thêm. Do đó bệnh nhân nên tìm mua cả bộ chữa trị sùi mào gà có kèm thuốc uống, có đơn thuốc rõ ràng và nên mua ở nhà thuốc chất lượng. Ngoài ra

bệnh nhân cũng có thể mua tương đối dễ dàng tại một số tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt cần mua cả bộ chữa trị bệnh lý sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm

0988 701 408  
Vừa mới truy cập



Kết quả của xét nghiệm của vc mình như vậy có ổn ko bạn, mình vẫn chưa yên tâm

Cảm ơn bạn thuốc của bạn rất hiệu quả  
18:24



Ok ạ.. Âm tính với hpv là ổn rồi ạ  
18:30



Tin nhắn



Vì vậy bệnh nhân có khả năng tìm mua bộ điều trị bệnh sùi mào gà tại Nhà Thuốc Bình Tâm (Bộ gồm: Thuốc Podophyllin 25 tại Nhà Thuốc Bình Tâm, Thuốc uống giúp đỡ chữa trị, Kem bôi, Đơn thuốc, Giấy hướng dẫn chi tiết cách sử dụng, chế độ thuốc sau khi rụng bệnh lý sùi cũng như Kiên giữ ăn uống, giao hợp )

## **Thuốc điều trị sùi mào gà**

Lúc đã có chẩn đoán, b.sĩ có khả năng kê toa những thuốc bôi tại chỗ để trị bệnh lý sùimào gà, bao gồm:

- Imora: Đây là một loại kem có thể tăng cường miễn dịch ở chỗ, sử dụng bôi lên ở tại vùng bị bệnh. Loại thuốc này được chỉ định cho người lớn cũng

như trẻ nhỏ từ 12 tuổi trở lên, Hiện nay chưa có dữ liệu về sự an toàn đối với phụ nữ có thai và trẻ em dưới 12 tuổi.

- Thuốc có khả năng dẫn tới một số tác dụng không mong muốn ở chỗ dùng như: đỏ da, kích ứng, chai, loét, trợt, mụn nước và giảm sắc tố.
- Bộ liệu trình Podophyllin kèm uống của Nhà Thuốc Bình Tâm: Đây là một loại thuốc bôi kết hợp uống giúp điều được sùi mào gà từ chân nốt phải đem lại hiệu quả triệt để cao lúc bệnh ở giai đoạn sớm. Giá được bán Ngày nay là 600.000vnd 1 bộ phác đồ chữa trị sùi mào gà ở nhà. Bộ gồm: podophyllin 25 của nhà thuốc bình tâm, kem mỡ, thuốc uống hỗ trợ chữa trị, giấy chỉ dẫn dễ thấy cách dùng từng loại, chế độ kiêng cử và chăm sóc sau khi rụng hết bệnh sùi. Ngoài ra thuốc rất an toàn và không gây tác

dụng phụ như bỏng, ngứa, đau, chảy máu như các cách điều trị khác.

- Axit: Loại axit này tương tự như axit axetic, được sử dụng để trị liệu mụn cóc cũng như Bệnh sùi mào gà. Thuốc có thể dẫn đến những công dụng phụ như kích ứng da nhẹ, ngứa, sưng, đau. Kỹ thuật này thường có tỷ lệ tái phát cao cũng như chỉ nên được sử dụng bởi nhân viên y tế do chức năng gây nên thương tổn cho các mô xung quanh.

## Sở lược về thuốc Podophyllin 25 của Nhà Thuốc Bình Tâm

### 1. Podophyllin 25 Nhà Thuốc Bình Tâm như thế nào ?

- Thuốc podophyllin 25 của Nhà Thuốc Bình Tâm hay còn gọi là nhựa



podophyllum. Nhựa Podophyllum là một dòng thuốc da liễu được làm từ hỗn hợp bột chiết xuất từ cây trồng Mandrake hay táo May rất an toàn cho sức khỏe.

Hoạt chất chính của podophyllin 25 của Nhà Thuốc Bình Tâm là nhựa cây tự nhiên và hàng nghìn người bệnh đã dùng bộ liệu trình thuốc có của Nhà Thuốc Bình Tâm thì đến 99.9% khả năng dứt điểm và giúp điều trị ở nhà mà không dẫn tới cảm giác đau rát..

Tên biệt được rất hay gặp là: podophyllin 25 tại Nhà Thuốc Da liễu Bình Tâm 10, 15, 20, 30, podofilox 25, condylox 25, podophyllotoxin, podophyllin 25 tại Nhà Thuốc Da liễu Bình Tâm gel, podophyllin 25 tại Nhà Thuốc Da liễu Bình Tâm hay chấm acidtrichloracetic 80, podophyllin 25 tại Nhà Thuốc Da liễu Bình Tâm paint thailand.

- Đây là một chất chuyên dùng để trị virus HPV sùi mào gà được dùng ở chỗ để trị liệu mụn cóc sinh dục, các u biểu mô lành tính như hạch cơm, u xơ, sùi mào gà ngoài hậu môn, sinh dục,...

Podophyllin 25 bán ở Nhà Thuốc Bình Tâm là thành phần chính của thuốc đặc trị sùi mào gà Thái Lan

## 2. Cách dùng thuốc bôi Podophyllin 25 tại Nhà Thuốc Bình Tâm

- Bước 1: Dùng nước muối sinh lý, khăn sạch rửa sạch vết sùi sau đó lau khô. Dùng thuốc mỡ bôi xung quanh ở vùng da lành cạnh nốt sùi để tránh podophyllin 25 Nhà Thuốc Bình Tâm nhiễm vào tại vùng da lành.

- Bước 2: Sử dụng tã bông chấm Podophyllin 25 Nhà Thuốc Bình Tâm lên các nốt sùi mào gà. Lưu ý chỉ nên chấm từng giọt, vừa đủ, không chấm quá rất nhiều và không bôi trên diện rộng, tránh tình trạng bị bỏng. Chờ 3 - 5 phút cho khô.
- Bước 3: Rửa sạch bằng nước muối sinh lý hoặc xà phòng. Khi nốt sùi rụng, tiếp tục bôi thuốc mỡ cho vết thương mau lành.

### 3. Nguyên tắc lúc sử dụng Podophyllin 25 cho người ở Nhà Thuốc Bình Tâm

- Khi trị liệu nên tuân thủ theo từng bước, tuyệt đối không tự ý tăng lượng thuốc. Nguyên tắc là tuyệt đối không vội vàng, có cảm giác không thoải mái là nên ngưng thuốc để quan sát; nếu xuất hiện một số tác dụng phụ, chỉ cần ngừng sử dụng thuốc quan

sát nhanh chóng.

4. Kiên trì dùng thuốc điều trị sùi mào gà Podophyllin 25 Thái Lan chai 15ml tại Nhà Thuốc Bình Tâm

- Dùng thuốc bôi Podophyllin 25 Nhà Thuốc Bình Tâm sau 2 ngày đầu tiên thường sẽ không có bất cứ biểu hiện gì, nhưng có thể hôm sau đã rụng cũng như mất đi. do đó trong quá trình sử dụng tuyệt đối không vội vàng, tuyệt đối không mất lòng tin, cần kiên trì dùng mới đạt được kết quả như mong muốn.

## **Cách trị sùi mào gà bằng phương pháp tiểu phẫu cắt đốt**

Cắt đốt được xem là hiệu quả hơn đối với mụn cóc sừng hóa, đặc biệt nếu như

chúng có kích thước lớn.

- Tiểu phẫu có sự hỗ trợ gây nên tê ở chỗ là kỹ thuật đơn giản và trực tiếp tuy nhiên sẽ để lại sẹo.
- Phẫu thuật lạnh bằng nitơ lỏng không tốn kém, an toàn trong thời kỳ mang thai cũng như thường không để lại sẹo nhưng phải có dụng cụ và được sĩ chuyên khoa có chuyên môn. Loại phẫu thuật này có khả năng cần gây mê và thường phải chữa trị nhiều lần.
- Áp dụng cách trị bằng đốt điện là cách thức rất hiệu quả tuy nhiên gây ra sẹo và nên dẫn đến mê, thường được kê toa trong tình trạng bệnh đã lây lan trên diện rộng. Chống chỉ định đốt điện cho người mang máy tạo nhịp tim, tổn thương ở gần vùng hậu môn.
- Phẫu thuật bằng laser ít ra máu tuy

nhiên có thể kém hiệu quả hơn so với các phương thức xâm lấn khác. kê toa ưu tiên cho những thương tổn Sùi lớn, lan rộng, Bệnh lý sùi ở niệu đạo, âm đạo, cổ tử cung cũng như một số tổn thương không đáp ứng chữa trị khác.


- Việc phẫu thuật cắt bỏ có sự giúp đỡ dẫn đến mê toàn thân được thực hiện đối với những thương tổn rộng hơn, mụn cóc trong hậu môn hay ở trẻ em.

**Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở Nam, Nữ, ở hậu môn, âm đạo**

Vừa mới

0988701408

18:11 Hôm nay



Nhà Thuốc Bình Tâm

Được sĩ tư vấn 0988701408

Trị bệnh sùi mào gà tại nhà

Kết quả ngon rồi e

18:12

Dạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ



Tin nhắn



Hình ảnh Bệnh lý sùi mào gà tại cánh mày râu

**Trước và sau khi trị**

Tư vấn miễn phí Zalo: 0988701408



Hình ảnh sùi mào gà tại vùng kín nam giới giai đoạn đầu





Hình ảnh sùi mào gà ở nam giới giai đoạn đầu và hình ảnh sau khi điều trị bệnh

**Thuốc trị sùi mào gà tại Vùng Kín**  
**SĐT/ZALO: 0988701408**

**Trước và Sau**

**0988701408**

**0988701408**

Hình ảnh sùi mào gà ở vùng kín nữ và sau khi điều trị bằng bộ thuốc của nhà thuốc Bình Tâm

## **Cách chăm sóc người bị Bệnh lý sùi mào gà**

Bệnh lý sùi mào gà có khả năng lan rộng, truyền nhiễm cho người khác cũng như tái

nhiễm, Do đó bệnh nhân cần được chăm sóc thích hợp cả trong cũng như sau lúc chữa. những lưu ý khi chăm sóc người nhiễm bệnh sùi mào gà là:

- Không tự ý dùng thuốc mua trên các trang mạng như shopee, tiktok khi không có kê toa của dược sĩ.
- không nên chấm thuốc tại bộ phận sinh dục cho các vị trí khác, vì Bệnh sùi mào gà tại các cơ quan khác nhau do một số chủng vi rus không giống nhau gây ra.
- bệnh nhân phải chú ý giữ gìn vệ sinh cá nhân như: sử dụng dung dịch vệ sinh rửa vùng kín có độ pH trung bình, tắm rửa và thay quần áo hàng ngày, không dùng chung đồ dùng cá nhân với người khác.
- bệnh nhân phải hạn chế chuyện yêu

lúc phát hiện ra tổn thương hay đang trong quá trình điều trị.

- những phương pháp điều trị sẽ giúp khỏi những triệu chứng tuy nhiên không có nghĩa là hết nhiễm virút. Ngay cả sau khi đã điều trị người bị mắc bệnh vẫn nên đảm bảo một số kỹ thuật quan hệ vợ chồng an toàn.
- Luôn đảm bảo theo dõi ngay cả lúc đã kết thúc chữa trị, nếu như gặp các biểu hiện như ngứa ngáy, kích ứng, đau khi quan hệ, đau khi tiểu tiện, tiết dịch âm đạo khác lạ, sưng tấy bộ phận sinh sản phải liên hệ chuyên gia y tế để được chẩn đoán cũng như điều trị.
- Chú ý người bị bệnh cũng phải xây dựng một chế độ ăn lành mạnh nhằm tăng cường sức đề kháng để đẩy lùi virút cũng như ngăn ngừa nguy cơ tái nhiễm: không nên ăn thực phẩm cay

nóng, chiêm rán, thực phẩm dễ dẫn tới kích ứng cũng như chất kích thích.

- Tăng cường rau xanh, trái cây, chất đạm lành mạnh; bổ sung một số vitamin nhóm B, C và các chất chống oxy hóa mạnh như tỏi, hành.



# 24 Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam giới



- Giá thuốc trị sùi chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua thuốc chữa bệnh sùi ở nhà thuốc Bình Tâm: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hay Zalo [0988701408](tel:0988701408).
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, có đơn thuốc, bảo mật thông tin (gói kín ghi mỹ phẩm thuốc, bảo mật shipper cũng không biết) tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc nguồn gốc rõ ràng của Nhà



## Thuốc Bình Tâm.

- Liệu trình uống 20 ngày..chấm là lọ 15ml dùng được rất nhiều lần..dư sức trị
- Đội ngũ chuyên gia y tế chuyên bệnh lý sùi sẽ giải thích tư vấn nhiệt tình đến lúc khỏi hẳn được bệnh.
- Sản phẩm thuốc được TẶNG KÈM theo thuốc mỡ, thuốc kháng virus cũng như giấy chỉ dẫn dễ thấy (Link video bôi Sản phẩm thuốc, chế độ kiêng cử và một số thực phẩm nên ăn để chữa trị bệnh hiệu quả).

## **Cách ngăn ngừa bệnh lý sùi mào gà cho cả nam và nữ giới**

### **Tiêm vắc xin**

Trung tâm làm chủ cũng như phòng ngừa

dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khuyến nghị tiêm vắc xin HPV định kỳ cho bé gái và bé trai ở độ tuổi 11 và 12, hiệu quả nhất là trước lúc quan hệ nam nữ vì chúng có hiệu quả nhất lúc một người chưa tiếp xúc với HPV.

Theo Ủy ban Cố vấn về Thực hành Chủng ngừa, tiêm vắc xin HPV định kỳ được khuyến nghị cho nữ giới từ 9 tới 26 tuổi, nhưng nó đã cho thấy hiệu quả cao cho tới tuổi 45. Đối với đàn ông, độ tuổi tối ưu để tiêm vắc xin HPV cho nam là từ 11 đến 12 tuổi, nhưng có khả năng tiêm đến 45 tuổi.

Công dụng phụ của vắc xin nhẹ, bao gồm đau nhức ở chỗ tiêm, đau đầu, sốt nhẹ hay các dấu hiệu giống như cúm.

**Một số biện pháp phòng tránh lây**



# truyền

Có thể phòng tránh lây lan bệnh sùi mào gà bằng cách

- Tiêm vắc xin.
- Việc dùng BCS mỗi khi bạn chuyện yêu.
- Không chuyện phòng the trong lúc đang điều trị bệnh sùi mào gà.
- Trao đổi với bạn tình, nếu bạn bị nhiễm HPV để cùng chữa trị.
- Không sử dụng chung dụng cụ tình dục; nếu như có, hãy rửa sạch hay bọc chúng bằng BCS mới trước lúc người khác dùng.
- Nên khám nam khoa/phụ khoa định kỳ và chữa trị triệt để các bệnh

truyền nhiễm xã hội nếu như có.

- Sống chung thủy với một bạn tình hay giảm thiểu số lượng bạn tình.
- Không thụt rửa vùng kín.